



Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Spargelproduktion



– Arbeitsblatt für die Unterweisung von Saisonarbeitskräften –

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschland

– Technischer Aufsichtsdienst –

OT Hönow
Hoppegartener Str. 100
15366 Hoppegarten

Telefon: 033 42/36-0
Fax: 033 42/36-12 30

Auch für Saisonarbeiter trägt der Unternehmer die Verantwortung für deren Sicherheit und Gesundheitsschutz. Das heißt, dem Unternehmer obliegen aus Unfallverhütungsvorschriften (VSGen) und aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften bestimmte Pflichten:

- Der Unternehmer hat geeignete persönliche Schutzausrüstung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen (VSG 1.1 §14), so z. B.:
 - Sicherheitsschuhe (DIN EN 354 S2) beim Umgang mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten (Traktorfahrer, Gabelstaplerfahrer),
 - Wetterschutzkleidung für Arbeiten bei Regen,
 - Kälteschutzkleidung für Arbeiten in Kälte,
 - Schutzhandschuhe.

- Die Anforderungen an die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Saisonarbeitskräfte sind als erfüllt anzusehen, wenn eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Bewertung der Arbeitsplätze vorliegt (VSG 1.2 §1 DA). Dazu kann auch Anlage 1 genutzt werden.

- Der Unternehmer muss sicherstellen, dass nach einem Unfall sofort Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung unverzüglich veranlasst wird (VSG 1.3 §1). Das bedeutet u. a., dass bei Außenarbeiten (Spargelpflanzen, Spargelstechen) in allen Arbeitsgruppen ein Ersthelfer, Erste-Hilfe-Material und eine geeignete Nachrichtenverbindung (z. B. ein Handy) für den Notfall vorhanden sein müssen (VSG 1.3 §1 DA, §2, §4).

- Der Unternehmer hat die Arbeitskräfte jeweils vor der Beschäftigung zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu unterweisen (VSG 1.1 §3). Das gilt auch für ausländische Saisonarbeitskräfte. Die Unterweisung muss für die Arbeitskräfte verständlich sein, d. h., sie muss in der Landessprache der Arbeitskräfte erfolgen. Es ist dringend angeraten, die Unterweisungen in einem Unterweisungsbuch (bei der LBG Mittel- und Okostenlos erhältlich) zu dokumentieren und unterschreiben zu lassen. Inhaltliche Schwerpunkte der Unterweisung sind in der Anlage 1 aufgeführt (in deutscher und in rumänischer Sprache). Sie müssen jedoch in jedem Fall entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten konkretisiert werden.

- Der Unternehmer hat sicher zu stellen, dass technische Arbeitsmittel nur in sicherem Zustand eingesetzt werden (VSG 1.1 §1 DA 2; VSG 3.1).

Anlage 1**Unterweisung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Spargelproduktion****1. Allgemeines Verhalten**

- Der unmittelbar Vorgesetzte ist

.....
Den Anordnungen des Vorgesetzten ist unbedingt Folge zu leisten.

- Im Falle eines Unfalls oder bei Krankheit ist der Vorgesetzte sofort zu informieren.

- Ersthelfer in der Arbeitsgruppe ist

.....

- Das Erste-Hilfe-Material befindet sich

.....

- Gemäß einer betrieblichen Anweisung ist der Genuss von Alkohol während der Arbeitszeit untersagt.

2. Spargel pflanzen**2.1 Arbeitsverfahren**

Während des Pflanzvorganges läuft die Maschine auf ihren Stützrädern. Zum Pflanzen werden zwei Personen benötigt, die links und rechts des Pflanzrades sitzen. Die Personen legen die Pflanzen abwechselnd auf das Pflanzrad.

Anexa 1**Instruire cu privire la siguranța și protecția sănătății la producția sparanghelului****1. Conduita generală**

- Superiorul direct este

.....

Este obligatorie respectarea instrucțiunilor superiorului.

- În caz de accident sau de boală este necesară informarea fără întârziere a superiorului.

- Primul ajutor în grupul de lucru este acordat de

.....

- Materialul pentru măsurile de prim ajutor se află la

.....

- Conform unui regulament de ordine interioară se interzice consumul de alcool în timpul programului de lucru.

2. Plantarea sparanghelului**2.1 Procedură de lucru**

Pe parcursul procedurii de plantare, mașina funcționează pe roțile de sprijin. Pentru plantare este necesară prezența unui număr de două persoane, poziționate la dreapta și la stânga mașinii de plantat. Persoanele poziționează alternativ plantele pe mașina de plantat.

2.2 Mögliche Gefährdungen

- Anfahren und Überfahren von Personen und Einrichtungen
- Ausrutschen beim Auf- und Abstieg
- Aufenthalt im Gefahrenbereich
- Verletzungsgefahr beim An- und Abbau
- Verletzungsgefahr durch bewegte Teile
- Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr

2.3 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät treten,
- während der Betätigung des Krafthebers nicht im Hubbereich aufhalten,
- nicht im Arbeits- und Schwenkbereich aufhalten,
- feste Schuhe tragen,
- beim Traktor fahren Sicherheitsschuhe tragen,
- Mitfahrt auf Trittlflächen oder Plattformen während der Arbeit nur für die vorgesehenen Personen zulässig,
- Mitfahrt von Personen auf der Pflanzmaschine im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig,
- vor Fahrtantritt auf öffentlichen Straßen Beleuchtungsträger anbringen.

2.4 Verhalten im Gefahrfall oder bei Störungen

- bei Gefahr sofort Antrieb ausschalten, Feststellbremse betätigen und Motor nach Betriebsanleitung stillsetzen,

2.2 Pericole posibile

- Lovirea și călcarea persoanelor și a obiectelor
- Alunecarea la urcare și coborâre
- Prezența în zona de pericol
- Pericol de rănire la montare și demontare
- Pericol de rănire ca urmare a componentelor mobile
- Participarea la circulația pe drumurile publice

2.3 Măsuri de protecție și reguli de conduită

- Nu este permisă prezența între auto-tractor și echipamentul detașabil,
- Pe parcursul acționării vinciului nu este permisă prezența în zona de ridicare,
- Nu este permisă prezența în zona de acțiune și de rabatare,
- Este necesară purtarea de încălțăminte rezistentă,
- Conducătorul tractorului va purta încălțăminte de siguranță,
- Deplasarea pe scări sau pe platforme în timpul utilizării mașinii este permisă numai persoanelor autorizate,
- Nu este permis transportul persoanelor pe mașina de plantat pe drumurile publice,
- Înainte de a începe deplasarea pe drumurile publice este necesară montarea suporturilor pentru reflectoare.

2.4 Conduita în caz de pericol sau la apariția unor defecțiuni

- În caz de pericol este necesară decuplarea fără întârziere a mecanismului de propulsie, acționarea frânei de mână și oprirea motorului conform instrucțiunilor de utilizare.

- Reparatur- und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Motors und des Aggregates durchführen.
- Sicherheitshinweise (z. B. Piktogramme) an der Maschine beachten.

3. Folienlegen und -aufnehmen

3.1 Arbeitsverfahren

Das Folienlegegerät läuft als Aufsattelgerät am Traktor. Das Ablegen der Folie kann mit oder ohne mechanischen Antrieb erfolgen. Dieser Arbeitsgang wird durch zwei oder mehrere Arbeitskräfte begleitet, wobei diese unmittelbar seitlich bzw. hinter dem Gerät arbeiten, um die abgelegte Folie mit Erdreich zu fixieren.

3.2 Mögliche Gefährdungen und Belastungen

- Aufenthalt im Gefahrenbereich
- Verletzung durch Quetschen z. B.
 - beim Einlegen der Folienrolle,
 - beim Folienabrollen,
 - beim Folienaufrollen.
- Verletzungsgefahr beim An- und Abbau

3.3 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- nicht auf dem Gerät mitfahren,
- feste Schuhe tragen,
- beim Traktor fahren Sicherheitsschuhe tragen,
- Störungsbeseitigung nur bei Stillstand bzw. abgeschaltetem Antrieb des Folienlegegerätes,
- bei An- und Abbau nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät treten.

- Lucrările de reparații și de întreținere se efectuează numai cu motorul și cu agregatul oprit.
- Se vor respecta instrucțiunile de siguranță (de exemplu pictograme) aplicate la nivelul mașinii.

3. Aplicarea și colectarea foliilor

3.1 Procedură de lucru

Echipamentul de aplicare a foliilor funcționează ca dispozitiv cuplat la nivelul tractorului. Aplicarea foliei se poate realiza cu sau fără propulsie mecanică. Acest proces de lucru este efectuat în toate cazurile de doi sau mai mulți muncitori, care lucrează în zona laterală, respectiv în spatele echipamentului pentru a fixa în sol folia aplicată.

3.2 Pericole posibile și sarcini

- Prezența în zona de pericol
- Rănirea prin strivire, de exemplu
 - la aplicarea rolei de folie,
 - la desfășurarea foliei,
 - la înfășurarea foliei.
- Pericol de accident la cuplarea și decuplarea echipamentului

3.3 Măsuri de protecție și reguli de conduită

- Nu este permisă transportarea de persoane cu ajutorul echipamentului,
- Purtarea de încălțăminte solidă,
- Conducătorul tractorului va purta încălțăminte de siguranță,
- Remedierea defecțiunilor numai cu motorul în cazul opririi, respectiv al decuplării motorului echipamentului de aplicare a foliilor,
- La cuplare și decuplare, nu este permisă prezența între autotractor și echipamentul detașabil.

- nicht im Arbeits- und Schwenkbereich aufhalten

4. Spargel stechen

4.1 Arbeitsverfahren

Der Einsatzort befindet sich im Freien. Der Spargel wird per Hand gestochen und in Kisten gesammelt. Die Kisten werden mit Kleinmechanisierungsmitteln transportiert.

4.2 Mögliche Gefährdungen und Belastungen

- Stichverletzungen
- Witterungseinflüsse
- Rückenbelastungen
- Handbelastungen
- Hautbelastungen

4.3 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- bei der Arbeit dem Wetter entsprechende Kleidung tragen (u. U. Sonnenschutz),
- feste Schuhe tragen,
- bei Hautproblemen Baumwollhandschuhe mit gummierten Griffflächen tragen,
- Stechmesser nur für die Spargelernte benutzen, nicht damit spielen oder necken,
- Spargel am besten in leichter Grätschstellung in gebückter Haltung stechen,

- Nu este permisă prezența în zona de lucru și de rabatare

4. Culegerea sparanghelului

4.1 Procedură de lucru

Locația în care se efectuează această operațiune se află în aer liber. Sparanghelul este cules manual și colectat în lădițe. Lădițele sunt transportate cu ajutorul unor echipamente mecanizate de capacitate redusă.

4.2 Pericole posibile și sarcini

- Pericol de înțepare
- Influențe exercitate de condițiile atmosferice nefavorabile
- Probleme la nivelul coloanei vertebrale
- Afectarea mâinilor
- Afectarea pielii

4.3 Măsuri de protecție și reguli de conduită

- Se vor purta haine corespunzătoare în funcție de condițiile atmosferice (în funcție de situație, și protecție împotriva radiațiilor solare),
- Purtarea de încălțăminte solidă,
- În cazul în care există probleme cu mâinile se vor purta mănuși de bum-bac cu suprafețe de contact cauciucate,
- Cuțitul de retezat se va utiliza numai pentru culesului sparanghelului, nefiind permisă utilizarea acestuia în alte scopuri,
- Se recomandă ca muncitorii să culeagă sparanghelului în poziție aplecată, cu picioarele ușor depărtate,

- Spargel nicht in kniender Haltung stechen, da dies einen zu hohen Kraftaufwand erfordert,
- zur Minderung der Handgelenksbeanspruchung Stechmesser und Glättkelle ab und zu wechseln,
- Kisten nicht überfüllen (höchstens 15 kg).

5. Waschen und Sortieren

5.1 Mögliche Gefährdungen

- Quetschen, Scheren oder Schneiden
- elektrischer Strom

5.2 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen überprüfen,
- nicht unter die Messerabdeckungen greifen,
- nicht unter das Transportband greifen,
- Schutzgitter nicht hochklappen,
- Sicherheitseinrichtungen nicht abbauen.
- für Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten und vom Stromnetz trennen, gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern, dabei elektrischen Endschalter nicht außer Funktion setzen,
- nach Abschluss der Arbeiten alle Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgemäß montieren,

- Nu se recomandă ca muncitorii să culeagă sparanghelul stând în Nu se recomandă ca muncitorii să culeagă sparanghelul stând în genunchi pentru că ar necesita un consum prea mare de energie,
- Pentru reducerea solicitării articulației mâinii se vor utiliza alternativ cuțitul de retezat și netezitorul,
- Lădițele nu se vor umple până la refuz (maxim 15 kg).

5. Spălare și sortare

5.1 Pericole posibile

- Strivire, rănire cu foarfecele sau provocarea de tăieturi
- Curent electric

5.2 Măsuri de protecție și reguli de conduită

- Înainte de fiecare pornire se va verifica funcționarea și integritatea echipamentelor de protecție și siguranță,
- Nu atingeți zona de sub capacele lamelor,
- Nu atingeți zona de sub banda transportoare,
- Nu ridicați grilajul de protecție,
- Nu demontați echipamentele de siguranță,
- Pentru efectuarea lucrărilor de curățenie, de reparații și de întreținere este necesară oprirea mașinii și întreruperea alimentării cu energie electrică, protejarea împotriva unei reporniri accidentale, fără a scoate din funcțiune întrerupătorul electric de sfârșit de cursă,
- După finalizarea lucrărilor este necesară montarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor de siguranță,

- bei Reinigungsarbeiten an Schneideinrichtungen geeignete Hilfsmittel (z. B. Handfeger) benutzen, auch stehende Messer sind gefährlich und können schwere Schnittverletzungen verursachen.

5.3 Verhalten im Gefahrfall oder bei Störungen

- bei Gefahr Maschine sofort abschalten,
- keine Arbeiten an elektrischen Anlagen durchführen, das ist nur Elektrofachkräften gestattet.

6. Lagerung und Kühlung

6.1 Mögliche Gefährdungen

- Gabelstaplereinsatz
- Kälte
- elektrischer Strom

6.2 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

6.2.1 Allgemein

- Benutzung von Gabelstaplern nur nach vorheriger Unterweisung und mit Auftrag (siehe dazu Betriebsanweisung in Anlage 2),
- beim Gabelstapler fahren Sicherheitsschuhe tragen,
- Verkehrswege freihalten,
- auf fahrende Gabelstapler achten,
- an Kältearbeitsplätzen die bereitgestellte Schutzausrüstung tragen (z. B. Kälteschutzjacke, -hose, -stiefel, Handschuhe, Mütze).

- La efectuarea de lucrări de curățenie la nivelul echipamentelor de tăiere se vor utiliza echipamente auxiliare, corespunzătoare (de exemplu perie de mână); și cuțitele oprite sunt periculoase și pot cauza răni grave prin tăiere.

5.3 Conduita în caz de pericol sau la apariția unor defecțiuni

- În caz de pericol este necesară oprirea imediată a mașinii,
- Nu este permisă efectuarea de lucrări la nivelul echipamentelor electrice. Aceste lucrări pot fi realizate numai de către electricienii specializați.

6. Depozitare și răcire

6.1 Pericole posibile

- Utilizarea motostivuitoarelor
- Temperaturi scăzute
- Curent electric

6.2 Măsuri de protecție și reguli de conduită

6.2.1 Dispoziții generale

- Utilizarea motostivuitoarelor este admisă numai după instruirea prealabilă și la solicitarea superiorului (a se vedea în acest scop regulamentul de ordine interioară din anexa 2),
- La operarea motostivuitoarelor se va purta încălțăminte de siguranță,
- Nu este permisă blocarea căilor de acces,
- Atenție la motostivuitoarele aflate în mișcare,
- La locurile de muncă expuse la temperaturi scăzute este necesară utilizarea echipamentului de protecție pus la dispoziție (de exemplu jachetă, pantaloni și cizme de protecție împotriva temperaturilor scăzute, mănuși, căciulă).

6.2.2 Schockkühlung

- nur betreten, wenn Anlage von der Stromversorgung getrennt wurde,
- keine Reparaturarbeiten an der Anlage durchführen, das ist nur Fachkräften (Kühltechniker, Elektrofachkräfte) gestattet.

7. Schälén

7.1 Mögliche Gefährdungen

- Schnittverletzungen
- Quetschgefahr durch Transportrollen des Containers
- elektrischer Strom

7.2 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

7.2.1 Allgemein

- vor Beginn der Arbeit Hände waschen,
- Hautschutzmaßnahmen durchführen.

7.2.2 Maschinenschälung

- vor Inbetriebnahme alle Schutzeinrichtungen (wie z. B. Maschinenhaube und Rückwand) ordnungsgemäß schließen,
- Container unter den Schälbereich der Maschine fahren (Achtung! Quetschgefahr durch Transportrollen!)
- für Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten Maschine abschalten und vom Stromnetz trennen, gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern,

6.2.2 Răcire intensă

- Accesul este permis numai în cazul în care este întreruptă alimentarea cu energie electrică a instalației,
- Nu este permisă efectuarea de lucrări de reparații la nivelul instalației, Numai personalul specializat (tehnicienii specializați pentru echipamente de răcire, electricieni specializați) poate efectua astfel de lucrări.

7. Decorticare

7.1 Pericole posibile

- Rănire prin tăiere
- Pericol de strivire de către rolele de transport ale containerelor
- Curent electric

7.2 Măsurile de protecție și regulile de conduită

7.2.1 Dispoziții generale

- Spălarea pe mâini înainte de începerea lucrărilor,
- Adoptarea de măsuri de protecție a pielii.

7.2.2 Decorticare automată

- Înainte de punerea în funcțiune este necesară închiderea corespunzătoare a tuturor echipamentelor de protecție (de exemplu capota mașinii și peretele posterior),
- Deplasarea containerului sub zona de decorticare a mașinii (Atenție! Pericol de strivire datorat rolor de transport!),
- Pentru efectuarea lucrărilor de curățenie, reparații și întreținere este necesară oprirea mașinii și decuplarea alimentării cu energie electrică, asigurarea împotriva repornirii accidentale,

- nach Abschluss der Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten alle Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgemäß montieren.

7.2.3 manuelle Schälung

- nur mit scharfen Messern schälen,
- persönliche Schutzausrüstung benutzen (z. B. Gummischürze oder falls notwendig Nitrilhandschuhe).

7.3 Verhalten im Gefahrfall oder bei Störungen

- bei Gefahr Maschine sofort abschalten,
- keine Arbeiten an der elektrischen Anlage durchführen, das ist nur Elektrofachkräften gestattet.

- După finalizarea lucrărilor de curățenie, reparații și întreținere este necesară montarea la loc a tuturor echipamentelor de siguranță.

7.2.3 Decorticare manuală

- Decorticarea se realizează numai cu cuțite ascuțite,
- Utilizarea echipamentului de protecție a persoanei (de exemplu șorț de cauciuc sau, în caz de necesitate, mănuși de cauciuc nitrilic).

7.3 Conduita în caz de pericol sau la apariția unor defecțiuni

- În caz de pericol este necesară oprirea fără întârziere a mașinii,
- Nu este permisă efectuarea de lucrări la nivelul instalației electrice, Numai electricienii specializați pot efectua aceste lucrări.

BETRIEBSANWEISUNG	
Betrieb:	Arbeitsbereich:
Gabelstapler	
1. ANWENDUNGSBEREICH	
Betrieb von Gabelstaplern	
2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT	
<ul style="list-style-type: none">• unkontrollierte Bewegungen durch unbefugte Benutzer• unkontrollierte Bewegungen durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen• Umsturz• Herabfallen von Gegenständen• Anfahren und Überfahren von Personen und Einrichtungen• Gesundheitsgefahren durch hohe Abgaskonzentration (Verbrennungsmotoren)	
3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN	
<ul style="list-style-type: none">• Bedienung nur durch unterwiesene Personen mit nachgewiesener Fähigkeit und mit Auftrag,• Unfallverhütungsvorschrift VSG 3.1 und Betriebsanleitung beachten,• vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand überprüfen,• Fahrzeug nur vom Fahrersitz aus in Bewegung setzen,• örtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten,• Straßenverkehrsordnung beachten,• unnötiges Laufenlassen des Motors vermeiden (Vergiftungsgefahr),• beim Abstellen oder Verlassen des Fahrzeuges Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen,• keine Mitnahme von Personen.	
4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN	
bei Störungen (Versagen der Bremsen, Lastaufnahmemittel beschädigt, auslaufendes Öl usw.), die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, Stapler stillsetzen, erst nach ordnungsgemäßer Mängelbeseitigung wieder in Betrieb nehmen.	
5. VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE	
<ul style="list-style-type: none">• Stapler stillsetzen, nach Möglichkeit Verletzten bergen,• Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen).• Unfall melden. <p>Ersthelfer:</p> <p>Notruf: Notarzt: Rettungsdienst:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vorgesetzten verständigen.	
6. INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG	
Reparaturen nur von befähigten Personen durchführen lassen, zur Wartung und Instandhaltung Betriebsanleitung beachten.	
7. FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG	
Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Erkrankung.	
Datum:	Unterschrift:

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ

Firma:

Departamentul:

Motostivuitoar**1. DOMENIUL DE APLICARE****Operarea de motostivuitoare****2. PERICOL PENTRU OM ȘI MEDIU**

- mișcări necontrolate de către utilizatori neautorizați
- mișcări necontrolate ca urmare a punerii accidentale în funcțiune
- prăbușire
- căderea de bunuri
- lovirea și călcarea de persoane și obiecte
- pericole pentru sănătate ca urmare a concentrațiilor ridicate de gaze toxice (motoare de ardere)

3. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ

- Operarea numai de către personal instruit cu abilități dovedite și la cererea superiorului,
- Respectarea normelor de protecție împotriva accidentelor VSG 3.1 și a instrucțiunilor de utilizare,
- Înainte de începerea lucrărilor se verifică dacă echipamentul oferă siguranță de exploatare,
- Vehiculul se pune în mișcare numai de pe scaunul șoferului,
- Respectarea limitelor de viteză aplicabile la nivel local,
- Respectarea normelor referitoare la circulația pe drumurile publice,
- Evitarea funcționării inutile a motorului (pericol de intoxicare),
- La oprirea sau părăsirea vehiculului se va acționa frâna de mână și se vor scoate cheile din contact,
- Nu este permis transportul de persoane cu ajutorul echipamentului.

4. CONDUITA ÎN CAZUL DEFECȚIUNILOR

În cazul unor defecțiuni (cedarea frânelor, deteriorarea echipamentelor de ridicare a sarcinilor, scurgeri de ulei etc.), care afectează siguranța de funcționare, oprirea motostivuitoarului, repunerea în funcțiune numai după remedierea corespunzătoare a defecțiunii.

5. CONDUITA ÎN CAZUL ACCIDENTELOR, PRIMUL AJUTOR

- Oprirea motostivuitoarului, dacă este posibil, salvarea persoanei rănite,
- Adoptarea măsurilor de prim ajutor (oprirea hemoragiei, fixarea în poziție corespunzătoare a membrelor rănite, evitarea stării de șoc).

- Evitarea accidentelor.

Responsabil pentru acordarea măsurilor de prim ajutor:

Apel de urgență: Medic de urgență: Serviciu de urgență:

- Informarea superiorului.

6. ÎNTREȚINERE, ELIMINAREA DEȘEURILOR

Lucrările de reparații vor fi efectuate numai de către persoane autorizate, în scop de întreținere și reparații se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

7. CONSECINȚE ÎN CAZ DE NERESPECTARE

Consecințe cu privire la sănătate: rănire, îmbolnăvire.

Data:

Semnătură:

