

AG Checkliste Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Teil 6 - Gemüsebau - (Gefährdungsbeurteilung)

Schnittstellen			Anforderungen	Erfüllung			Bemerkungen
Gesetz	QS	Prog.		Ja	Nein	Entf.	

1. Gewächshäuser

			1.1 Allgemeine Anforderungen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Statik geprüft ➤ Warnzeichen vorhanden und gut sichtbar angebracht (z.B. Rutschgefahr) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.2 Dächer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufstiegshilfen und Leitern geeignet (z.B. standsichere Anlegeleiter mit mind. 1 m Überstand) ➤ Dachleitern und Laufstege geeignet (z.B. gegen Abrutschen gesichert) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.3 Verglasung Auswechseln von Glasscheiben <ul style="list-style-type: none"> ➤ Schutzhandschuhe vorhanden ➤ Tragehilfen (Saugnapfe) verwendet 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.4 Lüftung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entlüftungsklappen außerhalb des Greifbereichs oder ➤ Scher- und Quetschstellen abgedeckt ➤ an kraftbetätigten Lüftungseinrichtungen unter 2,70 m Höhe Warnschild „Vorsicht - Quetschgefahr an der Lüftung“ vorhanden und gut sichtbar angebracht ➤ keine Verletzungen durch Lüftungsventilatoren möglich ➤ Personen können durch Lüftungsventilatoren nicht erfasst oder verletzt werden (z.B. Schutzgitter vorhanden) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.5 Mobiltischanlagen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betriebsanweisung vorhanden ➤ gut sichtbar angebracht kraftbetriebene Mobiltischanlagen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Übersichtskizze der Gesamtanlage vorhanden (Arbeits- und Verkehrsbereiche) ➤ Bedienpersonal mind. 18 Jahre alt (Ausnahme: Auszubildende unter sachkundiger Aufsicht) ➤ Mitarbeiterunterweisung durchgeführt ➤ durch befähigte Personen (früher Sachkundige) überprüft (Hinweis: Prüfung erfolgt vor der ersten Inbetriebnahme, danach mind. 1x jährlich sowie nach wesentlichen Änderungen) ➤ Prüfprotokoll liegt vor 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.6 Anlagen zur CO₂-Anreicherung <ul style="list-style-type: none"> ➤ max. Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) in der Gewächshausluft eingehalten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schnittstellen			Anforderungen	Erfüllung			Bemerkungen
Gesetz	QS	Prog.		Ja	Nein	Entf.	

2. Anbau und Pflege

			2.1 Erdpresstopfmaschinen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finger und Hände vor Quetschverletzungen geschützt ➤ Notaus-Schalter vorhanden ➤ keine Gesundheitsgefährdung durch Hochheben von Erdsäcken beim Befüllen von Maschinen (z.B. zu hohes Sackgewicht, zu häufiges Heben) ➤ keine Gesundheitsgefährdung durch langanhaltendes Arbeiten in ungünstiger Körperhaltung (z.B. langes Stehen) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.2 Folienwickelgeräte <ul style="list-style-type: none"> ➤ mit Totmannschaltung ausgestattet ➤ Drehmomentbegrenzung vorhanden 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.3 Beregnungsmaschinen <ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Berührung von Freilandleitungen mit dem Wasserstrahl ➤ kein Aufenthalt im Schwenkbereich des Regners 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Ernte

			3.1 Allgemeine Anforderungen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fahrzeuge für den Personentransport von und zu den Arbeitsstellen geeignet und sicher (z.B. Sitzplätze, Aufstiege, Geländer) ➤ sanitäre Einrichtungen in ausreichender Anzahl vorhanden ➤ Mitarbeiterunterweisung durchgeführt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

4. Lagerung, Behandlung und Transport

			4.1 Allgemeine Anforderungen <ul style="list-style-type: none"> ➤ sanitäre Einrichtungen in ausreichender Anzahl vorhanden ➤ Bodenbelag rutschsicher und sauber ➤ keine Gesundheitsgefährdung durch schweres und langanhaltendes Heben und Tragen von Lasten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

5. Ergebnis der Eigenkontrolle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Eigenkontrolle durchgeführt am:
kurz-/mittel-/langfristig behebbare Mängel:

Impressum

AG Checkliste Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Teil 6 - Gemüsebau - (Gefährdungsbeurteilung) zu GQS_{BW}
(Gesamtbetriebliche Qualitäts-Sicherung für landwirtschaftliche
Unternehmen in Baden-Württemberg)

Bearbeitung:

Landesstelle für
Landwirtschaftliche Marktkunde
Telefon 07171 / 917-100
www.gqs-bw.de
und
Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft Baden-Württemberg
Telefon 0721 / 8194-0 oder
0711 / 966-0
www.bw.lsv.de

Herausgeber:

Landesanstalt für Entwicklung der
Landwirtschaft und der ländlichen Räu-
me (LEL)
Oberbettringer Str. 162,
73525 Schwäbisch Gmünd
www.landwirtschaft-bw.de

Der Inhalt ist mit äußerster Sorgfalt nach aktuellem Kenntnisstand zum Zeitpunkt
der Drucklegung erarbeitet, eine Haftung schließen wir jedoch aus.

© LEL Schwäbisch Gmünd 2008. Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Weitergabe und Nachdruck (auch auszugsweise) sind nur mit
schriftlicher Zustimmung des Herausgebers erlaubt.